LIPOMYST

Mode d'emploi

Spray oculaire liposomial pour traiter les yeux secs* ou fatigués*.

Composition

Ingrédients	1 ml contient:
Lécithine de soya	10 mg
Chlorure de sodium	8 mg
Ethanol	8 mg
Phénoxyéthanol	5 mg
Palmitate de vitamine A	0,25 mg
Vitamine E	0,02 mg
Eau purifiée	

Domaines d'application

Opticalmax Lipomyst stabilise la couche lipidique (la partie du film lacrymal naturel de l'œil qui diminue l'évaporation des larmes) et améliore la lubrification de la surface oculaire et des paupières. **Lipomyst** devrait être utilisé pour soulager les yeux secs*, fatigués*, prurigineux*, irrités* ou larmoyants*.

Mode d'action du Lipomyst

Les larmes protègent les yeux et contribuent à les maintenir en bonne santé et à ce qu'ils ne présentent pas de gêne. Le film lacrymal naturel est constitué de trois couches: la couche de mucine, qui pose et étend la larme sur l'œil, la couche aqueuse, qui protège et nourrit l'œil, et la couche lipidique, qui réduit l'évaporation des larmes. Divers facteurs de la vie moderne, tels que le travail prolongé à l'ordinateur, la conduite au volant, le chauffage, l'air conditionné et la pollution … peuvent endommager la couche lipidique protectrice et provoquer une sensation de sécheresse oculaire. De même, l'âge, les modifications hormonales et les médicaments peuvent causer une sécheresse oculaire.
Par la stabilisation de la couche lipidique endommagée et par son action calmante sur la zone environnante, **Opticalmax Lipomyst** soulage les symptômes de sécheresse* oculaire et de fatigue* des yeux.

L'action d'Opticalmax Lipomyst se fonde sur une technologie innovante liée aux liposomes:

• Le spray répand sur les paupières des liposomes, lesquels sont constitués de phospholipides.
• Les phospholipides complètent les lipides naturels du bord des paupières et stabilisent la couche lipidique.

* En raison du défaut dans la couche lipidique

Instructions pour l'emploi

Lors de la première utilisation, il est nécessaire de pomper 3 ou 4 fois pour remplir le spray à pompe afin de pouvoir utiliser le produit.
Vaporiser **Lipomyst** 1 ou 2 fois sur les paupières fermées. Ne pas vaporiser le produit sur l'œil ouvert ni toucher la surface de l'œil avec la tête du spray. Maintenir une distance d'environ 10 cm.

Opticalmax Lipomyst doit être utilisé 3 ou 4 fois par jour. Dans les cas plus sévères, **Opticalmax Lipomyst** peut être utilisé plus souvent.

Opticalmax Lipomyst peut être utilisé tous les jours de façon permanente.

Ne pas vaporiser sur l'œil ouvert.

Ce qu'il faut faire	Action
Vaporiser 1 ou 2 fois sur la paupière fermée à une distance de 10 cm.	• Les liposomes (phospholipides) s'étendent sur les paupières. • Les phospholipides se mélangent avec les lipides naturels.

Peut être utilisé sans danger avec des lentilles de contact.

• **Opticalmax Lipomyst** rend le port des lentilles de contact beaucoup plus confortable.

Peut être utilisé sans danger avec du maquillage.

• Utiliser **Opticalmax Lipomyst** avant de mettre le maquillage ou après l'avoir ôté. Opticalmax Lipomyst peut être utilisé lorsque le maquillage est déjà mis. Dans ce cas, ne vaporiser qu'une fois et à une plus grande distance (environ 20 cm).

Précautions d'emploi

Ne pas utiliser **Opticalmax Lipomyst** en cas d'hypersensibilité à l'un des ingrédients.

Garder hors de portée des enfants.

Conservation

2°C – 25°C Conserver dans un endroit frais et sec.

Opticalmax Lipomyst peut être conservé au réfrigérateur pour une sensation de plus grande fraîcheur au moment de l'emploi.
Après la première utilisation, le flacon peut être utilisé pendant maximum 6 mois. Il n'est pas nécessaire de l'éliminer après 28 jours comme c'est habituellement le cas pour beaucoup de gouttes ophtalmiques.
Ne pas utiliser après la date de péremption.

Notes pour l'emploi

Le flacon peut être utilisé par plusieurs personnes car il n'y a pas de contamination s'il est utilisé conformément aux instructions d'emploi.
Opticalmax Lipomyst ne doit pas être utilisé en même temps que d'autres médicaments ophtalmiques. Mais si un médecin prescrit un autre médicament ophtalmique, un intervalle de 10 minutes doit être observé entre l'application du médicament ophtalmique et celle du spray **Opticalmax Lipomyst**.
Il est important que la fermeture (fermeture par sertissage) de la pompe du spray soit bien adaptée et qu'elle soit intacte avant l'emploi.
Ne pas utiliser un flacon abîmé.
Pour des raisons techniques, le flacon ne doit pas être complètement vidé. Le flacon est suffisamment rempli pour qu'il soit possible d'utiliser 10 ml du produit.
Opticalmax Lipomyst a une légère odeur propre à la lécithine naturelle (phospholipide), qui disparaît très rapidement après l'application.

Fabricant

Optima Pharmazeutische GmbH
85361 Moosburg/Wang
Allemagne

Date de la dernière révision:
04-2011

CE 0482 - **10 ml**

Distributeurs

B: Omega Pharma Belgium NV
Venecoweg 26
9810 Nazareth
NL: Omega Pharma Nederland B.V.
Keileweg 8
3029 BS Rotterdam
FR: Laboratoires Omega
Pharma France
20 rue André Gide
92321 Châtillon

Opticalmax Lipomyst en un coup d'œil

Facile d'emploi	L'emploi de gouttes ophtalmiques et de bains d'œil peut être difficile et salissant. Avec sa nouvelle méthode d'application, **Opticalmax Lipomyst** s'applique très simplement sur les yeux fermés.
Pratique	**Opticalmax Lipomyst** est de petite taille et se transporte facilement. Il n'est pas nécessaire d'avoir un miroir pour utiliser le spray, que l'on peut donc employer partout et n'importe quand.
Hygiénique	**Opticalmax Lipomyst** est hermétiquement fermé avec une pompe non aérée, et le produit est donc à l'abri des contaminants lors de l'utilisation. C'est pour cette raison qu'il peut être utilisé par différentes personnes.
Conservation de longue durée	**Opticalmax Lipomyst** se conserve pendant 3 ans. Même après la première utilisation, il n'est pas nécessaire de le jeter après 28 jours. Le flacon contient environ 100 doses, qui peuvent être utilisées n'importe quand dans les 6 mois après la première ouverture.
Utilisation avec des lentilles de contact et du maquillage	**Opticalmax Lipomyst** peut être appliqué par les personnes qui portent des lentilles de contact; le produit améliore le confort et le port des lentilles. **Opticalmax Lipomyst** peut être utilisé lorsque le maquillage est déjà mis.